FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

VK KALDAVFETTING

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Nome comercial: VK KALDAVFETTING

Identificador único de formulário (UFI): P4P0-UTQF-MJ4T-Q887

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes da substância ou mistura: Avfettings- og rengjøringsmiddel

Utilizações desaconselhadas: Nenhum conhecido.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa e morada: **Vest Kontakt AS**
POSTBOKS 174
4270 Åkrehamn

Pessoa de contacto: Magnus Dahle

Revisão: 22/06/2026

Versão FDS: 1.0

1.4. Número de telefone de emergência

Use o seu número de emergência local: 800 250 250 ou nacional: 112
Consultar a secção 4 “Medidas de primeiros socorros”

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificado de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

2.1. Classificação da substância ou mistura

Skin Irrit. 2; H315, Provoca irritação cutânea.
Eye Dam. 1; H318, Provoca lesões oculares graves.

2.2. Elementos do rótulo

Pictograma(s) de perigo:



Palavra-sinal: Perigo

Advertência(s) de perigo: Provoca irritação cutânea. (H315)
Provoca lesões oculares graves. (H318)

Recomendação(ões) de Prudência:

Geral: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. (P101)

	Manter fora do alcance das crianças. (P102)
Prevenção:	Lavar mãos e pele exposta cuidadosamente após manuseamento. (P264) Usar protecção ocular/luvas de protecção/vestuário de protecção. (P280)
Resposta:	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. (P305+P351+P338) Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. (P310)
Armazenamento:	Não relevante.
Eliminação:	Não relevante.
Identificação das substâncias primariamente responsáveis pelos principais perigos para a saúde:	Alkylglucosid Alkoholetoksilat Natriummetasilikat, pentahydrat
Rotulagem adicional:	UFI: P4P0-UTQF-MJ4T-Q887

2.3. Outros perigos

Advertências adicionais:	Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que as classifiquem como PBT e/ou mPmB Este produto não contém substâncias que possam ser consideradas desreguladores endócrinos de acordo com os critérios especificados no Regulamento delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2023/707.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias

Não relevante. Este produto é uma mistura.

3.2. Misturas

Produto/Ingrediente	Identificadores	% w/w	Classificação	Notação
2-(2-Butoksyetoksy)etanol	N.° CAS: 112-34-5 N.° CE: 203-961-6 REACH: N.° de índice: 603-096-00-8	1 - 5 %	Eye Irrit. 2, H319	[1]
Alkylglucosid	N.° CAS: 54549-24-5 N.° CE: 259-217-6 REACH: N.° de índice:	5-10%	Eye Dam. 1, H318	
Natriummetasilikat, pentahydrat	N.° CAS: 10213-79-3 N.° CE: 229-912-9 REACH: N.° de índice:	3-5%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335	

Alkoholetoksilat	N.° CAS: 160875-66-1 N.° CE: REACH: N.° de índice:	3-5%	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	

Consultar texto integral de advertências de perigio na secão 16. Limites de exposição ocupacionais enumerados na secção 8, se estes se encontrarem disponíveis.

Outras informações

[1] Limite europeu de exposição profissional.
[3] A substância química está sujeita a restrições do REACH, anexo XVII do REACH.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Informação Geral: Em caso de acidente: Contacte um médico ou serviço de urgência - leve a etiqueta ou esta ficha de dados de segurança. O médico pode contactar a Centro de Informação Antivenenos, Tlf: 808 250 143.
Contacte um médico se tiver dúvidas sobre o estado de uma pessoa ferida ou se os sintomas perdurarem. Nunca dê água ou semelhante a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Aquando de dificuldades de respiração ou irritação do trato respiratório: Leve a pessoa a apanhar ar fresco e fique junto dela.

Contacto com a pele: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/água e sabão.
Remova o vestuário contaminado e os sapatos. A pele que tenha estado em contacto com o material tem de ser lavada abundantemente com água e sabão. NÃO use solventes ou diluentes.
Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Contacto com os olhos: Se entrar em contacto com os olhos: Lave os olhos com água abundante ou solução salina (20-30 °C) por, pelo menos, 30 minutos e continue até que a irritação pare. Remova as lentes de contacto. Certifique-se que lava bem por baixo das pálpebras inferior e superior. Contacte de imediato um médico. Contactar um médico de imediato e continuar a lavar durante a viagem.

Ingestão: Se a pessoa estiver consciente, enxagúe a boca com água e fique com a pessoa. Se a pessoa se sentir mal, contacte imediatamente um médico e leve esta ficha de dados de segurança ou a etiqueta do produto consigo. Não induza o vómito salvo recomendação do médico. Mantenha a face virada para baixo para que o vómito não retroceda para a boca e garganta.

Queimaduras: Não relevante.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
O produto contém substâncias que causam lesões oculares graves. O contato com essas substâncias pode causar efeitos irreversíveis nos olhos / lesões oculares graves.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:
Consulte imediatamente um médico.

Informação ao médico
Leve este folha de dados de segurança ou a etiqueta do material com você.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção
Não relevante.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
O fogo pode resultar num fumo espesso. A exposição a produtos de combustão pode prejudicar a sua saúde. Os recipientes fechados, que estão expostos ao fogo, devem ser arrefecidos com água. Não permita que a água de extinção de fogos circule para os esgotos ou outros cursos de água.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Use equipamento autónomo de respiração e vestuário de protecção para evitar o contacto.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Evite o contacto directo com as substâncias derramadas.
Assegure uma ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.
As áreas contaminadas podem ser escorregadias.

6.2. Precauções a nível ambiental
Evite a descarga em lagos, correntes, esgotos, etc.
Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas do derramamento

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Limite o derrame e recolha usando granulado ou similar e elimine-o em conformidade com os regulamentos sobre resíduos perigosos.
Contenha e recolha produtos derramados com material não combustível e absorvente, por exemplo, areia, terra, vermiculite ou terra de diatomáceas e coloque num recipiente para eliminação de acordo com os regulamentos locais.
Deve ser feita uma limpeza, tanto quanto possível, usando agentes de limpeza normais.
Devem ser evitados os solventes.

6.4. Remissão para outras secções
Consulte a secção 13 "Considerações relativas à eliminação" relativamente ao manuseamento de resíduos.
Consulte a secção 8 "Controlo da exposição/Proteção individual" para medidas preventivas.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evite o contacto directo com o produto.
O fumo, consumo de alimentos ou líquidos e o armazenamento de tabaco, alimentos ou líquidos, não é permitido nas salas de trabalho.
Consulte a secção "Controlo da exposição/Proteção individual" para informação sobre protecção pessoal.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Os recipientes que tenham sido abertos têm de ser cuidadosamente novamente fechados e mantidos a direito para impedir fugas.

Compatibilidade das embalagens: Guarde sempre em recipientes do mesmo material que o original.

Condições de armazenamento: Sem requisitos específicos.

Materiais incompatíveis: Ácidos fortes, bases fortes, fortes agentes oxidantes e fortes agentes catabólicos.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Este produto apenas deve ser usado para as aplicações descritas na secção 1.2.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

2-(2-Butoksyetoksy)etanol
Nível de Exposição de Curta Duração (15 minutos) (VLE-CD) (mg/m³): 101,2
Nível de Exposição de Curta Duração (15 minutos) (VLE-CD) (ppm): 15
Valor limite (Oito horas) (VLE-MP) (mg/m³): 67,5
Valor limite (Oito horas) (VLE-MP) (ppm): 10

Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro de valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos.

DNEL (Nível derivado de exposição sem efeitos)

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

Duração:	**Via de exposição:**	**DNEL:**
Curto prazo – Efeitos locais - Trabalhadores	Inalação	101.2 mg/m³
Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores	Inalação	67.5 mg/m³
Longo prazo – Efeitos sistémicos - População em geral	Oral	6.25 mg/kg bw/day

Alkylglucosid

Duração:	**Via de exposição:**	**DNEL:**
Longo prazo – Efeitos sistémicos - População em geral	Dérmico	357000 mg/kg bw/day
Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores	Dérmico	595000 mg/kg bw/day
Longo prazo – Efeitos sistémicos - População em geral	Inalação	124 mg/m³
Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores	Inalação	420 mg/m³
Longo prazo – Efeitos sistémicos - População em geral	Oral	35.7 mg/kg bw/day

PNEC (Concentração prevista no ambiente)

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

Via de exposição:	Duração da Exposição:	PNEC:
Água do mar		110 µg/L
Água doce		1.1 mg/L
Libertação intermitente (água doce)		11 mg/L
Predadores		56 mg/kg
Sedimento de água do mar		440 µg/kg
Sedimento de água doce		4.4 mg/kg
Solo		320 µg/kg

Alkylglucosid

Via de exposição:	Duração da Exposição:	PNEC:
Água do mar		17.6 µg/L
Água doce		176 µg/L
Estação Tratamento de Águas Residuais		100 mg/L
Libertação intermitente (água doce)		4.2 mg/L
Predadores		111.11 mg/kg
Sedimento de água do mar		72.2 µg/kg
Sedimento de água doce		722 µg/kg
Solo		654 µg/kg

8.2. Controlo da exposição

A conformidade com os valores limite de exposição determinados deve ser verificada com regularidade.

Recomendações gerais: O fumo, consumo de alimentos ou líquidos e o armazenamento de tabaco, alimentos ou líquidos, não é permitido nas salas de trabalho.

Cenários de exposição: Não existem cenários de exposição implementados para este produto.

Limites de exposição: Os utilizadores comerciais estão abrangidos pelas normas da legislação ambiente de trabalho sobre as concentrações máximas para exposição. Consulte os valores limite de exposição.

Medidas técnicas apropriadas: A formação de vapor deve ser mantida a um valor mínimo e abaixo dos valores limite atuais (ver acima). É recomendável instalar um sistema de escape local se o fluxo de ar normal na sala de trabalho. Os repuxos para lavagem de olhos de emergência devem estar devidamente assinalados.
Certifique-se de que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estão situados num local de fácil acesso.
Aplicar as precauções padrão quando utilizar o produto.
Evitar a inalação de vapores.

Medidas de higiene: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Medidas para evitar a exposição ambiental: Sem requisitos específicos.

Medidas de proteção individual, tais como, equipamento de proteção individual

Geralmente: Usar apenas equipamento de proteção com a-marcação CE.

Equipamento respiratório:

Tipo	Classe	Cor	Normas	
Ved utilstrekkelig ventilasjon eller ved fare for innånding av sprøytetåke/aerosoler, skal egnet åndedrettsvern benyttes.			EN 14387 / EN 143	

Protecção da pele:

Recomendado	Tipo/Categoria	Normas	
Use vestuário de protecção adequado, por exemplo, aventais de polipropileno ou roupas de trabalho de algodão/poliéster.	-	-	

Protecção das mãos:

Material	Espessura mínima da capa (mm)	Pausa através do tempo (min.)	Normas	
4H/Barreira	0,068 - 0,084	> 480	EN374-2, EN16523-1, EN388	

Protecção dos olhos:

Tipo	Normas	
Protecção ocular	EN166	

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto: Líquido

Cor: Amarelado

Odor / Limiar olfativo (ppm): Débil

pH: 11,4

Densidade (g/cm³): 1050 kg/m³

Densidade relativa: ~ 1,07

Viscosidade cinemática:	6,49 mPa.s
Características das partículas:	Não se aplica aos líquidos.

Alterações da fase

Ponto de fusão/ponto de congelação (°C):	0 °C
Ponto/intervalo de amolecimento (°C):	Não se aplica aos líquidos.
Ponto de ebulição (°C):	100 °C
Pressão de vapor:	Sem dados disponíveis.
Densidade relativa do vapor:	Sem dados disponíveis.
Temperatura de decomposição (°C):	Sem dados disponíveis.

Dados sobre os perigos de fogo e explosão

Ponto de inflamação (°C):	Sem dados disponíveis.
Inflamabilidade (°C):	O material não é combustível.
Temperatura de autoignição (°C):	Sem dados disponíveis.
Limites de explosividade (% v/v):	Sem dados disponíveis.

Solubilidade

Solubilidade na água:	Blandbar/løselig i vann
Coeficiente de repartição: n-octanol/ água (LogKow):	1,62
Solubilidade em gordura (g/L):	Sem dados disponíveis.

9.2. Outras informações

Taxa de evaporação (acetato de n-butilo = 100):	< 0,1
Outros parâmetros físicos e químicos:	Sem dados disponíveis.
Propriedades oxidantes:	Ikke klassifisert som oksiderende

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade
Sem dados disponíveis.

10.2. Estabilidade química
O produto é estável sob as condições mencionadas na secção 7 "Manuseamento e armazenagem".

10.3. Possibilidade de reações perigosas
Nenhum conhecido.

10.4. Condições a evitar
Nenhum conhecido.

10.5. Materiais incompatíveis
Ácidos fortes, bases fortes, fortes agentes oxidantes e fortes agentes catabólicos.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem ser produzidos produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Corrosão/irritação cutânea

Provoca irritação cutânea.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

O produto contém substâncias que causam lesões oculares graves. O contato com essas substâncias pode causar efeitos irreversíveis nos olhos / lesões oculares graves.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias que tenham propriedades que desregulam as hormonas para a saúde.

Outras informações

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

12.2. Persistência e degradabilidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

12.3. Potencial de bioacumulação
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

12.4. Mobilidade no solo
Sem dados disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que as classifiquem como PBT e/ou mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias que propriedades que podem desregular o sistema endócrino em termos ambientais.

12.7. Outros efeitos adversos
Nenhum conhecido.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Este produto é abrangido pelos regulamentos sobre resíduos perigosos. (*)
Eliminar o conteúdo/recipiente a uma instalação de eliminação de resíduos aprovada.
Regulamento (UE) n.° 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 aos resíduos.

Código EWC: 07 06 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos

Embalagem contaminada
As embalagens que contenham restos do produto devem ser eliminadas da mesma forma que o produto.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

	14.1 ONU	14.2 Designação oficial de transporte da ONU	14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte	14.4 PG*	14.5. Env**	Outras informações:
ADR/ADN/RID	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Grupo de embalagem
** Perigos para o ambiente

Informação adicional
Não listado como mercadorias perigosas nos termos dos regulamentos ADR, IATA e IMDG.

14.6. Precauções especiais para o utilizador
Não relevante.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Restrições a aplicação:	Nada especial.
Exigências para educação específica:	Sem requisitos específicos.
SEVESO - Categorias / Substâncias perigosas:	Não relevante.
REACH, Anexo XVII:	2-(2-Butoksyetoksy)etanol está sujeita a restrições do REACH (N.° de entrada 55).
Informação adicional:	Não relevante.
Fontes:	Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Regulamento (CE) n.° 648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativo aos detergentes. Regulamento (UE) n.° 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 aos resíduos. Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP). Regulamento (CE) n. o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH).

15.2. Avaliação da segurança química

Não

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

O texto integral das advertências de perigo- conforme mencionado na secção 3

H302, Nocivo por ingestão.
H314, Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H318, Provoca lesões oculares graves.
H319, Provoca irritação ocular grave.
H335, Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Abreviaturas e siglas

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre
ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Factor de Bioconcentração
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
CSA = Avaliação de Segurança do Químico
CSR = Relatório de Segurança do Químico

DNEL = Nível Derivado sem Efeito
EC = Concentração efetiva
ED = Dose efetiva
EINECS = Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
EL = Carga efetiva
ErC = Concentração associada à resposta de x% da taxa de crescimento
ES = Cenário de Exposição
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
EuPCS = Sistema europeu de categorização de produtos
EWC = Catálogo Europeu de Resíduos
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
HP = Código de característica de perigosidade
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IC = X concentração inibitória máxima
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LC = Concentração letal
LCLo = O valor é a concentração mais baixa de um material no ar que se sabe ter causado a morte de animais ou seres humanos
LD = Dose letal
LOAEC = Concentração mais baixa observada de efeitos adversos
LOAEL = Nível mais baixo de efeitos adversos observados
LOEC = Concentração de efeito adverso mais baixa observada
LL = Carga letal
LogKoc = Logaritmo do coeficiente de partição carbono orgânico–água
LT = tempo letal
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
M = Para o fator de multiplicação
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável
NOAEC = Concentração sem efeitos adversos observados
NOAEL = Nível de efeito adverso não observado
NOEC = Concentração sem efeitos observados
NOELR = Sem efeito observável na taxa de carga
OCDE = Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico
PAG = Potencial de aquecimento global
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso
RRN = REACH Número de Registro
SCL = Concentração específico.
SVHC = Substâncias de Grande Preocupação
STOT-RE = Toxicidade em órgãos alvos - Exposição Repetida
STOT-SE = Toxicidade em órgãos alvos - Simples Exposição
TWA = Média ponderada no tempo
UN = Nações Unidas
UVCB = Composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexa ou de materiais biológicos
VOC = Compostos Orgânicos Voláteis

Informação adicional

A classificação da mistura, no que diz respeito a riscos para a saúde, está em conformidade com os métodos de cálculos fornecidos pelo Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP).

A ficha de dados de segurança é validada por

MD

Outro

Uma alteração (na proporção da última mudança essencial (primeira cifra na versão FDS)) está assinalada com um triângulo.
A informação constante nesta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a este produto específico (mencionado na secção 1) e não está necessariamente correcta para utilização com outros químicos/produtos.
Recomenda-se a entrega desta ficha de dados de segurança ao utilizador atual do produto.
A informação constante nesta ficha de dados de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto.
País-idioma: PT-pt